

TONE®

超お買い得製品を詰め込んだ!!

Summer SALE

セール期間 2020年8月31日まで



50% OFF!!

30% OFF!!

掲載商品全て
特別価格でご提供!



製品をセットした
お得な「福箱」を
多数用意!!

詳しくは中面へ!

コードレスインパクトレンチ

製品番号 CIW61100



最大トルク
1,100N・m

本体質量
軽量4.0kg

ブラシレスモーターと高出力なバッテリーにより、
強力な締付けトルクを実現!!


- 無段階変速スイッチ& 締付モード4パターン of 出力調整機能を採用
- 防塵・耐水「IP56適合」

1個のバッテリーで
締付可能本数
約145本

高出力・大容量
バッテリー2個付

差込角
19.0 mm
3/4"

能力	普通ボルト	M12~M30
	高力ボルト	M10~M24
最大締付けトルク [気温20℃満充電時] [締付け時間3秒]	最大	1,100N・m(112.2kgf・m)
工具本体寸法 全長×高さ×センタハイト		221×290×42mm (蓄電池装着時)
質量		4.0kg (蓄電池装着時)



もれなく
好きな商品
1個プレゼント!!

国産 サーロインステーキ	LED投光器 (充電式)
ボルトバッグ	六角ナット コンピンセット

メーカー希望小売価格 オープン


特別価格





ガタつきの少ない 究極の進化形モンキレンチ

- 特長①ガタつきが少ない
- 特長②ワイドな開口
- 特長③作業性を高める設計
- 特長④軽量



HYPER WORM
2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。



ハイパーウォームモンキレンチセット

限定1000セット 製品番号 20FBMWR3020

セット内容 2本セット
MWR-200
MWR-300

全長 最大開口
200mm 30mm
300mm 46mm



- 操作性に優れた大型ウォーム
- 便利な目盛り付き

2本セットが
今だけこの価格!!

ユーザー様特価
¥3,500


数量限定大特価 8,700円相当が

ハイパーウォームモンキレンチセット

製品番号 20FBMWR2515 限定1000セット

セット内容 2本セット
MWR-150
MWR-250

全長 最大開口
150mm 26mm
250mm 36mm



- 操作性に優れた大型ウォーム
- 便利な目盛り付き

2本セットが
今だけこの価格!!

ユーザー様特価
¥2,600

数量限定大特価 7,000円相当が

ハイブリッド電動ドライバー(充電式)

電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立等に

製品番号 CHD1S

電動で手動をアシストする次世代ドライバー!!

製品番号	バッテリー容量	無負荷回転数 min-1 [rpm]	最大トルク N・m	連続使用時間	充電時間	適用ビット
CHD1S	Li-ion 3.6V 800mAh	260	2.5(電動) 10(手動)	約60分(無負荷)	約60分	対応6.35mm (片頭・両頭ビット)

メーカー希望小売価格 **¥8,000**
ユーザー様特価 **¥4,000**

- USB充電
- LEDライト

- 付属品
- 取扱説明書
 - ビット (No.2) (トーションビット TBT2110)
 - USB充電ケーブル



作業スピードが大幅アップ!
電動×手動
早回し **HYBRID** 本締め



両頭・片頭ビット使用可能

クイックスパナセット

抜き差し不要のクイック機構!!



スパナ部は、特殊機構により抜き差し不要で連続作業が可能!!



製品番号 **DSQ500P** セット内容 **5点**

製品番号 DSQ	0810	1113	1214	1618	1719
二面幅寸法 (mm)	8×10	11×13	12×14	16×18	17×19

メーカー希望小売価格 **¥18,900**
ユーザー様特価 **¥9,450**

製品番号 **DSQ700P** セット内容 **7点**

製品番号 DSQ	0810	1012	1013	1113	1214	1618	1719
二面幅寸法 (mm)	8×10	10×12	10×13	11×13	12×14	16×18	17×19

メーカー希望小売価格 **¥25,300**
ユーザー様特価 **¥12,650**

グリップヘキサゴンレンチセット

握りやすいグリップで確実にトルクを伝達!

製品番号 **スタンダード** **TGHW700** セット内容 **7点**

製品番号 TGHW	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	2.5	03	04	05	06	08	10

メーカー希望小売価格 **¥8,140**
ユーザー様特価 **¥4,070**

製品番号 **ボールポイント** **TGBHW700** セット内容 **7点**

製品番号 TGBHW	2.5	03	04	05	06	08	10
二面幅寸法 (mm)	2.5	03	04	05	06	08	10

メーカー希望小売価格 **¥9,360**
ユーザー様特価 **¥4,680**



パワーグリップヘキサゴンドライバーセット

握りやすさと回しやすさ追求したグリップ形状!!



製品番号 **ボールポイントヘキサゴン** **PGBPD600** [内容品]
メーカー希望小売価格 2.5、3、4、5、6、8mm
¥10,000

ユーザー様特価 **¥5,000**

パワーグリップトルクスドライバーセット

握りやすさと回しやすさ追求したグリップ形状!!



製品番号 **トルクス (いじり防止)** **PGTD700H** [内容品]
メーカー希望小売価格 T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
¥18,200

ユーザー様特価 **¥9,100**



定番ツールセットに 多機能ブリーフケースをセット

ツールセット

限定300セット 製品番号 20FBTSS4331



TSS4331



L-BGTB9 (ブリーフケース)

使い勝手に優れた高性能バッグ
書類・パソコン・工具などの持ち運びに便利!!

大特価

114,400円相当が

製品名	製品番号/仕様
ソケット (6角)	4S- 08, 10, 12, 13, 14
ソケット (12角)	4D- 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル(ホルドタイプ)	RH4H
ショートスピンドル	NS4S
エクステンションバー	321 (150mm)
スナッチセット	DS602P (DS-5,507, 0810, 1113, 1214, 1719, 2224)
ロングメッシュ (45)	M45- 1012, 1113, 1417, 1921, 2224
ハイパーフォームモンレンチ (自鎖付)	MWR-300
ラジオペンチ	RP-150G
コンビネーションプライヤ	CPS-200G
ベンチ	CT-175G
カーチスドライバー(動力)	KWP-250
強力ニッパ	KN-150G
パワーグリップドライバー (貫通)	PGMD: 075, 100, 150
	PGPD: 001, 002, 003
コンビネーションハンマー	BHC-10 (1ポンド)
平タガネ	FC165 (19×165mm)
センターポンチ	CP125 (125mm)
ロングボールポイントL形レンチセット	BL900 (BL-1.5, 02, 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10)
ツールケース	BX331

ユーザー様特価
¥50,000

ソケットレンチビットセット

製品番号 MIX21620P



ソケットとビットが入ったコンパクトセット!!

製品動画はこちら



セット内容:全18点

製品名	製品番号/仕様
ソケット	08,10,12,13,14
ラチェットハンドル	—
エクステンションバー	130mm
ドライバービット	BIT-P1,P2,P3
ドライバービット	BIT-M5.5,M6
ビットアダプター	BTA2(1/4"6.35mmソケット用)
ヘキサゴンビット	BIT-H3,H4,H5,H6,H8

メーカー希望小売価格
¥11,000

50% OFF

ユーザー様特価 **¥5,500**

ビットラチェットセット

製品番号 BRFS27

様々なビットが入ったセット!!
ラチェットハンドルからT形レンチに変え!!



セット内容:全29点

製品名	製品番号/仕様
首振ビットラチェット	—
ビットホルダー	—
ドライバービット	BT-P1,P2,P3(各2個)
ドライバービット	BT-M5.5,M6,M8
ヘキサゴンビット	BT-H2,H2.5,H3,H4,H5,H6,H8
T型トルクスビット (いじり防止タイプ)	BT-T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H
ビットアダプター	BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
メタルケース	—

メーカー希望小売価格
¥10,000

50% OFF

ユーザー様特価 **¥5,000**

ソケットレンチセット

製品番号 S20830P



ソケットが入ったコンパクトセット!!

- ソケット
 - 2S-5.5,06,07,08,10,12,13,14
- コンパクトショートラチェットハンドル
 - RH20HS
- エクステンションバー(ホルドタイプ)
 - EX20-075H
- ボールジョイント
 - BJ20
- 全11点

メーカー希望小売価格
¥14,790

ユーザー様特価 **¥7,400**

50% OFF

トルクビットセット

製品番号 TBS20



簡易トルクレンチとビットをセット!!



- 直読取式簡易トルクレンチ
 - 能力範囲2~10N・m
- ビット
 - ドライバービット
 - ヘキサゴンビット
 - トルクスビット
- 全20点

メーカー希望小売価格
¥9,000

ユーザー様特価 **¥6,300**

30% OFF

ボールラチェットドライバー

製品番号 RDBS11



ラチェット機構を備えた差替式多機能ドライバー

- 差替式ボール形ラチェットドライバー
- 交換軸
 - ドライバービット
 - ドライバービット
- ビット
 - No.2
 - M6
 - 2.3,4,5mm
- 全11点


メーカー希望小売価格
¥8,500

ユーザー様特価 **¥4,250**

50% OFF

コンビネーションツールセット

製品番号 K600 軽量の樹脂ケースに厳選工具をセット



製品名	製品番号/仕様
ソケット(6角)	3S- 08,10,12,13,14
ソケット(12角)	3D- 15,17,19,21,22,24
ディープソケット(6角)	3S- 08L,10L,12L,14L
ラチェットハンドル(ホルドタイプ)	RH4H
エクステンションバー	305(75mm)、306(150mm)
ボールジョイント	BJ30
コンビネーションスナッチ	CS- 08,10,12,13,14,17,19
モンキレンチ	MW-200
コンビネーションスリムプライヤ	CPS-200G
ラジオペンチ	RP-150G
パワーグリップドライバー(貫通)	PGMD-100
	PGPD-001,002
ビットラチェットセット	BRFS20
コンビネーションハンマー	BHC-10 (1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチ	BL- 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10
ツールケース	TBP007

メーカー希望小売価格
¥67,000


ユーザー様特価 **¥33,500**

50% OFF

セット内容 全42点
セット質量 5.2kg

コンビネーションツールセット

製品番号 K700 軽量の樹脂ケースに厳選工具をセット



製品名	製品番号/仕様
ソケット(12角)	4D- 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24
ラチェットハンドル(ホルドタイプ)	RH4H
エクステンションバー	320(75mm)、321(150mm)
ボールジョイント	BJ40
スナッチ	DS- 5,507,0810,1113,1214,1719,2224
モンキレンチ	MW-200
コンビネーションスリムプライヤ	CPS-200G
ラジオペンチ	RP-150G
パワーグリップドライバー(貫通)	PGMD-100
	PGPD-001,002
ビットラチェットセット	BRFS20
コンビネーションハンマー	BHC-05 (0.5ポンド)
ロングボールポイントL形レンチ	BL- 2.5, 03, 04, 05, 06, 08, 10
ツールケース	TBP008

メーカー希望小売価格
¥61,000

ユーザー様特価 **¥30,500**

50% OFF

セット内容 全36点
セット質量 5.4kg



T形ハンドル等と組み合わせて ラチェットハンドルとして使えるアダプター

ラチェットアダプターセット

限定300個 製品番号 20FBRAD30

歯数 72 差込角 9.5mm 3/8"

NEW



製品名	製品番号/仕様
ラチェットアダプター	RAD30
スライドハンドル	SL30
エクステンションバー	75、150mm
スピナハンドル	NS3

数量限定 大特価 18,000円相当が **¥6,000**



自動車・バイク整備に便利な工具が お得なセットになって数量限定!!

自動車整備セット

製品番号 20FBAUTO 限定200個



製品名	製品番号/仕様
マルチツールバック	BG1
ペンタイプワークライト	L-LT12PNC
クリップハンドル	PGCLH-150
クリップリムーバー	CLR-201
クリップリムーバー	CLR-202
コインドライパー	PGCMD-055
モンキレンチ	MWR-150
プラスドライパー	⊕No.2
マイナスドライパー	⊖1.0x6.0

数量限定 大特価 23,000円相当が **¥8,000**

オートワイヤーストリッパー 握るだけの簡単ストリッパー

製品番号 AWS-200

1本で 3役

【適用ストリッパーケーブルサイズ】
AWG24~10 (0.2~5.5sq) 【絶縁圧着端子】1.25、2.0、5.5mm²
ケーブル線の皮むき、切断作業が可能です。 【標圧着端子】1.25、2.0、5.5mm²
【切断可能】AWG22~10 (0.3~5.5sq) 【ストリップゲージ】剥離の長さ調整機能

メーカー希望小売価格 **¥4,000** ユーザー様特価 **¥2,000** 50% OFF

プライヤーセット

製品番号 PRB4

多目的バーとして、こじる
拡げる等の幅広い作業に大活躍!
自動車のベルトの調整や
ミッション着脱時などにも便利

4本セット
メーカー希望小売価格 **¥18,000** 50% OFF
ユーザー様特価 **¥9,000**

製品番号	先端部 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
PRB-200	11	203	120
PRB-300	15.5	305	250
PRB-430	15.5	432	335
PRB-635	19.5	635	785

クリップリムーバーセット

製品番号 CLR3011S

自動車の内装や、内装に使われている樹脂製
クリップなどの取り外しに活躍。

製品名	製品番号	質量(g)
クリップリムーバー	CLR-301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311	560

メーカー希望小売価格 **¥10,000** ユーザー様特価 **¥5,000** 50% OFF

オイルフィルターレンチ(カップ型)

オイルフィルターの脱着工具

アルミダイキャスト製で軽量!!
4サイズをラインアップ!!

NEW

製品番号	形状	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格	ユーザー様特価
3FW-63	14	63	35	20	72	77	¥1,900	¥950
3FW-64	14	64	35	20	72	77	¥2,100	¥1,050
3FW-67	14	67	35	20	75	80	¥2,100	¥1,050
3FW-74	14	74	35	20	82	90	¥2,300	¥1,150

差込角 9.5mm 3/8" 50% OFF

トルクレンチ

校正証明書付

製品番号 T4MN140-QL

自動車のホイールナット等に便利なトルクレンジ
ブローケースを省いた仕様で
お求めやすい価格でご提供!!

トルク能力範囲 **30~140N・m**

※こちらの製品は、収納ケースを省いた梱包仕様になります。

差込角 12.7mm 1/2"

能力範囲 (N・m)	1目盛	表示単位	差込角 dr. A (mm)	寸法(mm)				質量 (kg)
				B	H	T	L	
30~140	1	N・m	12.7	36.0	30.4	14.0	450	0.82

メーカー希望小売価格 **¥30,000** ユーザー様特価 **¥21,000** 30% OFF

プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイールナットソケット

ボルト・ナットへのはめ合わせを考慮した形状
製品番号 **HAPQF403LN**
セット内容 3点
4APQF-17LN, 19LN, 21LN
メーカー希望小売価格 **¥11,400**
ユーザー様特価 **¥5,700** 50% OFF

アルミホイールの腐付き防止に
樹脂プロテクターを標準装備

製品番号	メーカー希望小売価格	ユーザー様特価
4APQF-17LN	¥3,500	¥1,750
4APQF-19LN	¥3,500	¥1,750
4APQF-21LN	¥3,500	¥1,750

17mm 19mm 21mm




軽作業から重整備までエアーツールが大活躍
先端工具や小型ツールとセットになってお買い得!!



エアークラッシュレンチビットセット

限定300台 製品番号 20FBAI4201

人気のハイパワーインパクトレンチと
ビットラチェットソケットレンチがセット!



最大出カトルク
右回転 610N・m
左回転 700N・m

ユーザー様特価
¥21,000

数量限定 大特価 54,000円相当が

製品名	製品番号/仕様
ラチェットハンドル エクステンションパー ソケット(6角)	08, 10, 12, 13, 14
ドライバービット	BT-P1, P2, P3
ドライバービット	BT-M5.5, M6
ヘキサゴンビット	BT-H4, H5, H6, H8
ビットアダプター	BT-A2(1/4", 6.35mm/メカ水)
ミニツールケース	

エアークラッシュドライバーセット

製品番号 20FBAID2100 限定200台

エアークラッシュドライバーに首振りソケットアダプターとトーションビット
2種類をセット!! 収納めに便利なエアーツールセットです。
パタフライスイッチは左右切り替えをスピーディーに実現!!



最大出カトルク
80N・m

ユーザー様特価
¥17,500

数量限定 大特価 43,000円相当が


製品名	製品番号/仕様
首振りソケットアダプター	
トーションビット65mm	10本
トーションビット100mm	10本

エアークラッシュレンチ(ショートタイプ)

製品番号 AI3121

最大 右回転 370N・m
出カトルク 左回転 460N・m

人気モデルのAI4201と同じボディサイズで
待望の差込角9.5mm(3/8")登場!!



メーカー希望小売価格
¥42,000

ユーザー様特価
¥21,000



製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラッシュ 内径(mm)	エアークラッシュ 内径(mm)	質量 (kg)
AI4201	12.7 (1/2)	右回転 610 左回転 700	10,000	0.62	845 (ntp) 127 (op)	Rc1/2(PT1/2)	10以上	1.0
AID2100	ビット 6.35	80	12,000	0.62	408 (ntp) 59 (op)	Rc1/4(PT1/4)	10以上	0.55
AI3121	9.5 (3/8)	右回転 370 左回転 460	9,000	0.62	613 (ntp) 90.7 (op)	Rc1/2(PT1/2)	10以上	1.0

エアークラッシュレンチ

製品番号 AI4220

最大 右回転 732N・m
出カトルク 左回転 922N・m

クラス最強の
ハイパワーで
次期スタンダード!!
(当社比)



メーカー希望小売価格
¥55,000

ユーザー様特価
¥27,500



製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラッシュ 内径(mm)	エアークラッシュ 内径(mm)	質量 (kg)
AI4220	12.7 (1/2)	右回転 732 左回転 922	8,000	0.62	934 (ntp) 139 (op)	Rc1/4(PT1/4)	10以上	1.8
AIS8360R	25.4 (1)	右回転 2,200 左回転 2,500	7,000	2.5	-	Rc1/2(PT1/2)	19以上	3.0
AI4140	12.7 (1/2)	右回転 210 左回転 250	4,300	0.62	708 (ntp) 105 (op)	Rc1/4(PT1/4)	10以上	1.5

高圧モデル エアークラッシュレンチ

製品番号 AI8360R

最大 右回転 2,200N・m
出カトルク 左回転 2,500N・m

※空気圧2.5MPa使用時



メーカー希望小売価格
¥600,000

ユーザー様特価
¥300,000



製品番号	出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラッシュ 内径(mm)	エアークラッシュ 内径(mm)	質量 (kg)
AI4201	12.7 (1/2)	右回転 610 左回転 700	10,000	0.62	845 (ntp) 127 (op)	Rc1/2(PT1/2)	10以上	1.0
AID2100	ビット 6.35	80	12,000	0.62	408 (ntp) 59 (op)	Rc1/4(PT1/4)	10以上	0.55
AI3121	9.5 (3/8)	右回転 370 左回転 460	9,000	0.62	613 (ntp) 90.7 (op)	Rc1/2(PT1/2)	10以上	1.0

エアークラッシュレンチ(アングルタイプ)

製品番号 AIA4140

最大 右回転 210N・m
出カトルク 左回転 250N・m



メーカー希望小売価格
¥79,800

ユーザー様特価
¥39,900



エアークラッシュベルトサンダー

製品番号 ABS10 / ABS20



ABS10 ベルト幅 10mm

ABS20 ベルト幅 20mm

ユーザー様特価
¥22,000 (ABS10)
¥29,450 (ABS20)

製品番号	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラッシュ 内径(mm)	エアークラッシュ 内径(mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格	ユーザー様 特価
ABS10	18,000	0.62	(ntp) 620 (op) 92	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.82	¥44,000	¥22,000
ABS20	18,000	0.62	(ntp) 620 (op) 92	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	1.4	¥58,900	¥29,450

エアークラッシュダブルアクションサンダー

製品番号 ADS50M / ADS50MS(吸塵)



非吸塵式 ADS50M

吸塵式 ADS50MS

ユーザー様特価
¥19,500 (ADS50M)
¥23,500 (ADS50MS)

製品番号	パッド取付面	パッドサイズ (mm)	パッド厚 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹ (rpm))	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラッシュ 内径(mm)	エアークラッシュ 内径(mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格	ユーザー様 特価
ADS50M	マジックテープ	φ125	φ5	12,000	0.62	379 (ntp) 57 (op)	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.7	¥39,000	¥19,500
ADS50MS	マジックテープ 両面タイプ	φ125	φ5	12,000	0.62	379 (ntp) 57 (op)	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	0.74	¥47,900	¥23,500

※空気タンク付コンプレッサーまで使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
※繰付トルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
※1 (ntp)は、基準状態(OC, 1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20°C, 0.62MPa)における空気消費量を示します。
※2 通心ボルトは自動車用ボルトを想定しています。



定番のローラーキャビネットに
便利なオプションを多数セット!!

ローラーキャビネットセット

限定100セット 製品番号 20FBWS207R

製品名	製品番号/仕様
ワークステーション	WS207
ウッドトップ	WTP665
サイドテーブル	SA-ST
缶ホルダー	SA-MCN
ドライバーホルダー	SA-MSD
T形レンチホルダー	SA-MTW
ペーパーホルダー	SA-MPH



セット内容:7点

ユーザー様特価


¥70,000

135,000円相当が

使用例



大特価



ワイドキャビネットの上下セットに
限定ホワイトカラーが登場!!

ワイドローラーキャビネットセット


限定20セット 製品番号 20FBWSW207W

WSW207R


- 引出し7段式
- 外観寸法:W861×D498×H1000(mm)
- 質量:88.0kg
- 引出し内寸法:上部5段:W753×D437×H74(mm)
下部2段:W753×D437×H153(mm)
- キャスター径:φ127mm
- 総耐荷重:静止時 6860N(700kgf)
:移動時 5390N(550kgf)
※いずれも製品質量含む
- 引出し耐荷重:441N(45kgf)

WSW116W

- 引出し4段式
- 外観寸法:W851×D486×H490(mm)
- 質量:55.5kg
- 引出し内寸法:上部1段:W235×D447×H82(mm)
下部3段:W759×D447×H82(mm)
- 総耐荷重:静止時 6860N(700kgf)
:移動時 5390N(550kgf)
※いずれも製品質量含む
- 引出し耐荷重:392N(40kgf)



WSW116R



WSW207R

ユーザー様特価

¥150,000

257,000円相当が

大特価



ヘビーローラーキャビネット


製品番号 WSH2012R 収納具シリーズの最高峰モデル!



※大型製品の為、発送方法を事前
打ち合わせさせていただきます。
発送までにお時間を頂く場合がございます。

■12個の引出し
ワークステーション史上最大となる12個の引出しを搭載。
サイズも7種類備え、様々な工具の収納に対応します。

■WSH2012Rヘビーローラーキャビネット寸法



- 付属品
- 天面用マット 1
 - 引出し用マット
 - ハンドル 2
 - 六角穴付ボルトM6×25 (二面幅4mm) 4
 - 六角穴付ボルトM6×50 (二面幅4mm) 4
 - 鍵 2
 - 取扱説明書 1

- 外観寸法:W1412×D610×H1126(mm)
- 質量:240kg
- 引出し内寸法:
①W1230×D527×H123(mm)×1段
②W371×D527×H79(mm)×3段
③W371×D527×H107(mm)×1段
④W371×D527×H275(mm)×1段
⑤W777×D527×H79(mm)×3段
⑥W777×D527×H107(mm)×2段
⑦W777×D527×H163(mm)×1段
- 天面耐荷重:2942N(300kgf)
- 引出し耐荷重:①1177N(120kgf)
- 引出し耐荷重:②~⑦686N(70kgf)
- 総耐荷重:静止時11669N(1190kgf)
※いずれも製品質量含む

メーカー希望小売価格 ¥550,000


30% OFF

ユーザー様特価 ¥385,000

ワークキャビン

製品番号 TC1701R 引出しにはロック機構や鍵を備え、
移動・収納・作業性抜群

高さ730mmと900mmの2種の柱が
付属しているので、組立時に好みの高さにできます。



メーカー希望小売価格 ¥59,820


30% OFF

ユーザー様特価 ¥41,800

シャッター付サービスボード

製品番号 C50B

狭いスペースでも設置でき、高い収納力を発揮する
ハーフサイズ。
壁掛け・床置き・縦置き・横置きのいずれにも対応。
付属のフックで自由にレイアウト可能



メーカー希望小売価格 ¥57,600

ユーザー特価

¥28,800

50% OFF

TONE
福箱 10
大型ボルト・ナットの
締付けおよび緩め作業に
適した倍力機構付のレンチ
強力パワーレンチ

限定30セット 製品番号 20FBP150A

差込角 25.4 mm
出力トルク範囲: 300~1,500(N・m)



T4MN100-QL
プレゼント!!
P150A

TONE
福箱 11
大型ボルト・ナットの
締付けおよび緩め作業に
適した倍力機構付のレンチ
強力パワーレンチ

限定30セット 製品番号 20FBP300A

差込角 25.4 mm
出力トルク範囲: 600~3,000(N・m)



T4MN200-QL
プレゼント!!
P300A

TONE
福箱 12
大型ボルト・ナットの
締付けおよび緩め作業に
適した倍力機構付のレンチ
強力パワーレンチ

限定10セット 製品番号 20FBP600A

差込角 38.1 mm
出力トルク範囲: 1,200~6,000(N・m)



T4MN300-QL
プレゼント!!
P600A

製品番号	出力トルク範囲 (N・m) OUTPUT	入力トルク範囲 (N・m) INPUT	倍率	ギヤ比	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
P150A	300 ~ 1,500	13 ~ 65	23.0	25.0	4.6	オープン
P300A	600 ~ 3,000	36 ~ 180	16.7	18.2	7.1	オープン
P600A	1,200 ~ 6,000	51 ~ 255	23.5	25.5	11.7	オープン

今だけ 大特価

トルクレンチ 1本ついてくる!

製品動画はこちら



プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセット・コンパクトヘッドホルドタイプ)

ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現!
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締付け専用トルクレンチです。

他社にはない 独自開発! 見やすい表示部

歯数 72 ONLY

30% OFF



T4MN200CH-QL T4MN100CH-QL T4MN50CH-QL

NEW


ヘッドが小さい

スタンダード コンパクト

校正証明書付

検査成績書 トレーサビリティ体系図

製品動画はこちら



ソケットホルド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください

差込角 6.35 mm 1/4"

差込角 9.5 mm 3/8"

差込角 12.7 mm 1/2"

RoHS COMPLIANT

※こちらの製品は、収納ケースを省いた梱包仕様になります。

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N・m)	1目盛	差込角 dr. (mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格	ユーザー様 特価
T2MN6CH-QL	1~ 6	0.1	6.35	0.21	¥22,000	¥15,400
T2MN15CH-QL	3~ 15	0.2	6.35	0.24	¥23,100	¥16,170
T3MN25CH-QL	5~ 25	0.2	9.5	0.25	¥23,100	¥16,170
T3MN50CH-QL	10~ 50	0.5	9.5	0.50	¥25,600	¥17,920
T4MN50CH-QL	10~ 50	0.5	12.7	0.50	¥25,600	¥17,920

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N・m)	1目盛	差込角 dr. (mm)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格	ユーザー様 特価
T3MN100CH-QL	20~100	1.0	9.5	0.70	¥27,000	¥18,900
T4MN100CH-QL	20~100	1.0	12.7	0.72	¥27,000	¥18,900
T4MN140CH-QL	30~140	1.0	12.7	0.77	¥33,000	¥23,100
T4MN200CH-QL	40~200	2.0	12.7	1.35	¥33,600	¥23,520

ラチェットデジタル

ラチェット式デジタルトルクレンチ
デジタルで勘に頼らずだれでも簡単にトルク管理を行うことができます。
また、設定したトルク値に達しますと音と光でお知らせします。

30% OFF



T4DT200H T3DT60H

測定機能 記録機能

RoHS COMPLIANT

差込角 6.35 mm 1/4"

差込角 9.5 mm 3/8"


差込角 12.7 mm 1/2"

差込角 19.0 mm 3/4"

校正証明書付

検査成績書 トレーサビリティ体系図

製品動画はこちら



ソケットホルド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N・m)	最小表示 (N・m)	表示桁数 (N・m)	表示 単位	ハンド タイプ	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm)						質量 (kg)	メーカー希望 小売価格	ユーザー様 特価
							B	H	T	W	L	L ₁			
T2DT30H	6 ~ 30	0.3~	0.01	N・m	I	6.35	22.5	19.5	10.3	47	221	38	0.36	¥46,500	¥32,550
T3DT60H	12 ~ 60	0.3~	0.01	N・m	I	9.5	31.0	26.5	14.5	47	229	42	0.45	¥47,500	¥33,250
T3DT85H	17 ~ 85	3~	0.1	N・m	I	9.5	31.0	26.5	14.5	47	271	84	0.51	¥49,900	¥34,930
T3DT135H	27 ~ 135	3~	0.1	N・m	I	9.5	31.0	26.5	14.5	47	380	193	0.65	¥54,000	¥37,800
T4DT135H	27 ~ 135	3~	0.1	N・m	I	12.7	31.0	30.5	14.5	47	380	193	0.66	¥54,000	¥37,800
T4DT200H	40 ~ 200	5~	0.1	N・m	II	12.7	41.0	34.5	18.0	39	520	216	1.28	¥58,000	¥40,600
T4DT340H	68 ~ 340	5~	0.1	N・m	II	12.7	41.0	34.5	18.0	39	640	336	1.45	¥77,300	¥54,110
T6DT500H	100 ~ 500	5~	0.1	N・m	II	19.0	60.0	55.0	30.0	39	945	634	3.00	¥122,000	¥85,400
T6DT850H	170 ~ 850	5~	0.1	N・m	II	19.0	60.0	55.0	30.0	39	1220	910	4.18	¥151,000	¥105,700

福箱 13~14

めがね部の使い方

① はめる ② 締める ③ 戻す ④ 締め直す 繰り返し作業

校正証明書付 抜き差し不要で 早回し作業が可能

トルクレンチ + ヘッド

検査成績書 トレーサビリティ体系図

製品動画はこちら

福箱 15~18

スパナ部の使い方

① はめる ② 締める ③ 戻す ④ 締め直す 繰り返し作業

校正証明書付 抜き差し不要で 早回し作業が可能

トルクレンチ + ヘッド

検査成績書 トレーサビリティ体系図

製品動画はこちら

差替式

T10D20RM40

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)		メーカー希望小売価格	ユーザー様 特徴
	差替式トルクレンチ	差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド		
T10D20RM40	T10D20	10DRM- 08,10,12,13	¥34,000	¥19,000
T12D50RM50	T12D50	12DRM- 10,12,13,14,17	¥43,600	¥21,000

差替式

T10D20

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)			メーカー希望小売価格	ユーザー様 特徴
	差替式トルクレンチ	差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド			
20FBT8D13RSQ20	T8D13	8DSRQ-	10,12	¥26,400	¥19,000
20FBT10D20RSQ30	T10D20	10DSRQ-	10,12,13	¥30,400	¥19,000
20FBT12D50RSQ40	T12D50	12DSRQ-	12,13,14,17	¥39,400	¥21,000
20FBT15D100RSQ40	T15D100	15DSRQ-	13,14,17,19	¥43,100	¥22,000

プレセット型トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

使用目的に合わせて差替ヘッドを交換できる万能タイプのトルクレンチ!!

差替式

他社にない独自開発! 見やすい表示部

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N・m)	1目盛	差込部 サイズ Φ D	全長 (mm)	(参考) 適応ボルト		質量 (kg)
					普通	高力	
T8D13	3~13	0.2	8	233	M6~M8	M5~M6	0.26
T10D20	4~20	0.2	10	236	M6~M8	M5~M6	0.27
T12D50	10~50	0.5	12	277	M10	M8	0.41
T15D100	20~100	1	15	356	M12~M14	M10	0.59

製品動画はこちら

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

ヘッド、高さが低く狭いスペースに最適!! 早回し可能!!

差替式 12DRM-12

10DRM-10 DRMシリーズ寸法図

製品番号	二面幅寸法 (mm)		寸法 (mm)			質量 (g)	メーカー希望小売価格	ユーザー様 特徴
	S	D ₁	D ₂	L ₁	T			
10DRM-08	8	10	16.4	44.0	6.5	55	¥3,600	¥2,520
10DRM-10	10	10	20.0	44.0	7.3	60	¥3,700	¥2,590
10DRM-12	12	10	22.6	44.0	8.2	65	¥3,800	¥2,660
10DRM-13	13	10	24.5	44.0	8.6	67	¥3,900	¥2,730
12DRM-10	10	12	20.0	53.0	7.3	70	¥4,200	¥2,940
12DRM-12	12	12	22.5	53.0	8.2	74	¥4,400	¥3,080
12DRM-13	13	12	24.5	53.0	8.6	79	¥4,500	¥3,150
12DRM-14	14	12	27.0	53.0	9.0	82	¥4,600	¥3,220
12DRM-17	17	12	31.5	53.0	10.3	96	¥4,900	¥3,430

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

差替式 30% OFF

10DRSQ-12

12DRSQ-14

DRSQシリーズ寸法図

製品番号	二面幅 (mm)		寸法 (mm)			質量 (g)	メーカー希望小売価格	ユーザー様 特徴
	S	T	d	H	L			
8DRSQ-08	8	4.1	8	18.4	42.6	34	¥3,400	¥2,380
8DRSQ-10	10	4.8	8	19.0	43.8	42	¥3,600	¥2,520
8DRSQ-12	12	5.3	8	19.6	45.5	53	¥3,800	¥2,660
10DRSQ-08	8	4.1	10	22.5	51.1	36	¥3,600	¥2,520
10DRSQ-10	10	4.8	10	23.0	53.3	42	¥3,700	¥2,590
10DRSQ-12	12	5.3	10	23.6	55.0	48	¥3,800	¥2,660
10DRSQ-13	13	5.9	10	24.0	56.3	52	¥3,900	¥2,730
12DRSQ-10	10	4.8	12	24.0	62.8	54	¥4,200	¥2,940
12DRSQ-12	12	5.3	12	24.6	64.5	58	¥4,400	¥3,080
12DRSQ-13	13	5.9	12	25.0	65.7	60	¥4,500	¥3,150
12DRSQ-14	14	6.3	12	25.3	66.3	68	¥4,600	¥3,220
12DRSQ-17	17	7.3	12	26.1	68.5	85	¥4,900	¥3,430
15DRSQ-12	12	5.3	15	27.6	74.5	75	¥4,900	¥3,430
15DRSQ-13	13	5.9	15	28.0	75.8	84	¥5,000	¥3,500
15DRSQ-14	14	6.3	15	28.3	73.3	90	¥5,100	¥3,570
15DRSQ-17	17	7.3	15	29.1	78.5	104	¥5,400	¥3,780
15DRSQ-19	19	8.3	15	29.4	80.4	117	¥5,600	¥3,920

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)	メーカー希望小売価格	ユーザー様 特徴
10DRM40	10DRM- 08,10,12,13	¥15,000	¥10,500
12DRM50	12DRM- 10,12,13,14,17	¥22,600	¥15,820

30% OFF

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)	メーカー希望小売価格	ユーザー様 特徴
8DRSQ30	8DRSQ- 08,10,12	¥10,800	¥7,560
10DRSQ40	10DRSQ- 08,10,12,13	¥15,000	¥10,500
12DRSQ50	12DRSQ- 10,12,13,14,17	¥22,600	¥15,820
15DRSQ50	15DRSQ- 12,13,14,17,19	¥26,000	¥18,200

~製品に関するお問い合わせ~

TONE 株式会社

営業企画部 E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp URL https://www.tonetool.co.jp 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 ISO 14001 認証取得

本社、大阪営業所、河内長野工場、富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字 で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっておりますのでご注意ください。
表示価格に消費税は含まれておりません