

**油や汗が付いても
滑りにくいグリップが
新登場!!**

**手にフィットしパワーを
余すところなく伝達します。**



スベランシリーズは、「握りやすい形状」と「木粉・プラスチックの複合材料」を採用することで、油や汗が付いても滑りにくいグリップを実現しました。

スベランドライバー

スベランドライバーセット

NON SLIP SCREWDRIVER SET

製品番号 **PWD8** メーカー希望小売価格 **¥13,000**

セット内容 **8点**

製品番号	PWMD-075	PWMD-100	PWMD-150	PWSD-M2	PWPD-001	PWPD-002	PWPD-003	PWSD-P2
先端規格	⊖0.7×5.5	⊖0.8×6.0	⊖1.0×8.0	⊖0.8×6.0	⊕No.1	⊕No.2	⊕No.3	⊕No.2
軸長 (mm)	75	100	150	25	75	100	150	25

- 布袋 (BND8)
- マグネット付
- 貫通ドライバー (PWSD-M2, PWSD-P2 除く)
- 丸軸ドライバー
- 六角ボルスター付 (PWSD-M2, PWSD-P2 除く)
- 質量: 1.37kg
- 梱包入数 (通常): 1



油や汗が付いても滑りにくいドライバー。
スベランドライバーは、握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップを実現しました。グリップは手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。先端は強力マグネット付き。



製品番号 **PWD3** メーカー希望小売価格 **¥4,000**

セット内容 **3点**

製品番号	PWMD-100	PWPD-001	PWPD-002
先端規格	⊖0.8×6.0	⊕No.1	⊕No.2
軸長 (mm)	100	75	100

- マグネット付
- 丸軸ドライバー
- 貫通ドライバー
- 六角ボルスター付
- 質量: 0.32kg
- 梱包入数 (店飾仕様): 30




スベランドライバー (貫通)

NON SLIP SCREWDRIVER THROUGH TYPE

製品番号	先端規格 (mm)	六角ボルスター二面幅寸法 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
				D	A	L			
PWMD-075	⊖0.7×5.5	8	5.5	30	75	167	6	80	¥1,200
PWMD-100	⊖0.8×6.0	10	6.3	33	100	198	6	120	¥1,400
PWMD-150	⊖1.0×8.0	12	8	36	150	258	6	190	¥2,000
PWPD-001	⊕No.1	8	5.5	30	75	167	6	80	¥1,200
PWPD-002	⊕No.2	10	6.3	33	100	198	6	120	¥1,400
PWPD-003	⊕No.3	12	8	36	150	258	6	190	¥2,000

- マグネット付
- 貫通ドライバー
- 丸軸ドライバー
- 六角ボルスター付




スベランスタビードライバー

NON SLIP STUBBY SCREWDRIVER

製品番号	先端規格 (mm)	軸径 (mm)	寸法 (mm)			梱包入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
			D	A	L			
PWSD-M2	⊖0.8×6.0	6.3	34	25	82	6	40	¥770
PWSD-P2	⊕No.2	6.3	34	25	82	6	40	¥770

※ハンマーで叩けません。

- マグネット付
- 丸軸ドライバー



油や汗が付いても滑りにくいドライバー。
奥まった狭いところでも使いやすいスタビータイプ。



注意 CAUTION


● 貫通ドライバーではありません。 / It is not a bit-through type screwdriver.

スベランラチェットハンドル


スベランラチェットハンドル (ホールドタイプ)

NON SLIP RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE)

製品番号	差込角 dr. (mm)	寸法 (mm)				梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		D	H	T	L			
RH3HGW	9.5	26.5	26.5	13	205	6	265	¥6,700
RH4HGW	12.7	32	34	15.5	245	6	440	¥7,200



ソケットホールド機構



※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。



油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドル。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。



クサビ式




スベランプライヤ

スベランコンビネーションプライヤ

NON SLIP COMBINATION SLIM PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		A	H	T ₁	T ₂	L			
CP-200GW	2.5	33.5	64	11.6	19	220	6	320	¥3,100



油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤ。物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。




CP-200GW

スベランペンチ

NON SLIP LINEMAN'S PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		A	H	T ₁	T ₂	L			
CT-175GW	2.0	27.2	55	11.6	19	195	6	230	¥4,000



油や汗が付いても滑りにくいペンチ。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業ができ、電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。




CT-175GW

スベランラジオペンチ

NON SLIP NEEDLE NOSE PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		A	H	T ₁	T ₂	L			
RP-150GW	1.6	18	55	10.5	14	165	6	150	¥3,800



油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチ。銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適。




RP-150GW

スベラン強力ニッパ

NON SLIP DIAGONAL CUTTING PLIERS

製品番号	切断可能径 (mm)	寸法 (mm)					梱包 入数 (通常)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
		A	H	T ₁	T ₂	L			
KN-150GW	2.0	22	52	11	17	164	6	150	¥3,700



油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパ。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに最適。



KN-150GW

⚠ 注意 CAUTION


● 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。／Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.

どっちが スベラン



TONE CHANNELで
対決動画公開中!!

製品動画 スベランシリーズ (ドライバー編)



スベランドライバーと
一般的なドライバーグリップを
回転させてスベラン対決!!

製品動画で対決をチェック



製品動画 スベランシリーズ (ラチェットハンドル編)



スベランラチェットハンドルと
ラチェットハンドルRH3HBを
引っ張り合ってスベラン対決!!

製品動画で対決をチェック



製品動画 スベランシリーズ (プライヤ類編)



スベランコンビネーションプライヤと
一般的なプライヤを
引っ張り合ってスベラン対決!!

製品動画で対決をチェック



警告 WARNING

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。 / Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。 / Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.

情報満載のTONE総合ウェブサイト

www.tonetool.co.jp

製品サポートや取扱説明書、電子カタログも!



レースなど最新ニュースはこちら



www.facebook.com/tonetool

製品の使い方やレース情報は動画で



www.youtube.com/user/tonechannel

InstagramやTwitterも見てね!



Q | [tone_japan](https://www.instagram.com/tone_japan)



@ToneJapan

～製品に関するお問い合わせ～

TONE TONE株式会社

営業業務部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp

URL www.tonetool.co.jp

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号

TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所



本社・本社工場
富田林工場
大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。